

PRECONISATIONS POUR FAIRE UN ECBU BEBE

L'examen cytot bactériologique des urines est un examen simple permettant notamment de diagnostiquer les infections urinaires et de déterminer le(s) germe(s) en cause.



PRECONISATIONS DE RECUEIL (à faire au laboratoire de préférence) :

Le prélèvement se fait à l'aide d'une poche stérile en plastique destinée au recueil des urines fournie soit en officine soit par le laboratoire.

1. Se laver les mains.
2. Faire une **toilette intime très soignée** avec la lingette fournie par le laboratoire ou avec un savon antiseptique ou faire une toilette au savon doux, suivie d'une désinfection à l'aide d'un produit type Dakin®.
3. Mettre soigneusement en place la poche stérile pour recueillir les urines (la poche est mise de préférence après un biberon pour favoriser le recueil rapide des urines ; elle ne doit **pas être maintenue plus de 30 minutes** en place, sinon elle sera jetée et remplacée par une neuve).
4. Lorsque le bébé a uriné, enlever délicatement la poche en prenant soin de ne pas perdre l'urine et placer la poche dans un flacon (type recueil de selles) identifié aux nom et prénom du bébé. Indiquer la date et l'heure du recueil.
5. Conserver le flacon **au réfrigérateur** et l'apporter **rapidement** au laboratoire.

FICHE A REMPLIR ET A REMETTRE AVEC LE RECUEIL :

- Nom : • Prénom :
- Date de naissance : / /
- Date de recueil : / / • Heure de recueil :
- Recueil avant traitement antibiotique : Non Oui : lequel :
- Contrôle après traitement antibiotique : Non Oui : lequel :
- Signes cliniques : Fièvre
 Autre :

PRECONISATIONS POUR FAIRE UN ECBU BEBE

L'examen cytot bactériologique des urines est un examen simple permettant notamment de diagnostiquer les infections urinaires et de déterminer le(s) germe(s) en cause.



PRECONISATIONS DE RECUEIL (à faire au laboratoire de préférence) :

Le prélèvement se fait à l'aide d'une poche stérile en plastique destinée au recueil des urines fournie soit en officine soit par le laboratoire.

1. Se laver les mains.
2. Faire une **toilette intime très soignée** avec la lingette fournie par le laboratoire ou avec un savon antiseptique ou faire une toilette au savon doux, suivie d'une désinfection à l'aide d'un produit type Dakin®.
3. Mettre soigneusement en place la poche stérile pour recueillir les urines (la poche est mise de préférence après un biberon pour favoriser le recueil rapide des urines ; elle ne doit **pas être maintenue plus de 30 minutes** en place, sinon elle sera jetée et remplacée par une neuve).
4. Lorsque le bébé a uriné, enlever délicatement la poche en prenant soin de ne pas perdre l'urine et placer la poche dans un flacon (type recueil de selles) identifié aux nom et prénom du bébé. Indiquer la date et l'heure du recueil.
5. Conserver le flacon **au réfrigérateur** et l'apporter **rapidement** au laboratoire.

FICHE A REMPLIR ET A REMETTRE AVEC LE RECUEIL :

- Nom : • Prénom :
- Date de naissance : / /
- Date de recueil : / / • Heure de recueil :
- Recueil avant traitement antibiotique : Non Oui : lequel :
- Contrôle après traitement antibiotique : Non Oui : lequel :
- Signes cliniques : Fièvre
 Autre :